

terakota
warstwa wyr. 5 cm
stropian 5 cm
strop kanałowy gr. 24 cm
tylnk cem.-wap., gładz gips.

A

plyta OSB 22mm ułożona na legarach drewnianych
stropian 14 cm
strop kanałowy gr. 24 cm
tylnk cem.-wap., gładz gips.

B

blachodachówka na tatach dr.
membrana
wysokoparopruszczalna
deskowanie 25 mm
krokiew dachowa 8x18 cm
wętna miner. gr. 22 cm.
folia paroszczelna
ruszt z profili met.(drew.)
plyta gips.-karton.gr.12,5 mm

C


blachodachówka na tatach dr.
membrana
wysokoparopruszczalna
deskowanie 25 mm
krokiew dachowa 8x18 cm

D'

blachodachówka na tatach dr.
membrana
wysokoparopruszczalna
deskowanie 25 mm
krokiew dachowa 8x18 cm
podbitka z desek 25mm

D

1-1



Nz 24x35 cm – zazbroić zgodnie z opisem na rys. nr 12