

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Gmina Górzno
Ul. Rynek 1
87-320 Górzno
Tel. 056-49-88-130

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (WARTOŚĆ PONIŻEJ 4.845.000 EURO)

BUDOWA WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY LEŚNEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI FIAŁKI I W ULICY LEŚNEJ, WZASOWEJ, MIRABELKOWEJ W GÓRZNIE

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień
KOD C P V 45230000-8, 45231300-8, 45232000-2, 45233220-7, 45233222-1

NR SPRAWY: ZP 341 – 5/2010

1. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ):
<http://bip.gorzno.pl>

2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu z przyłączami w ulicy Leśnej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Fiałki i w ulicy Leśnej, Wczasowej, Mirabelkowej w Górznie.

Zakres robót obejmuje:

2.1. Budowa wodociągu:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wodociągu \varnothing 160 mm PCW łączącego istniejący wodociąg \varnothing 160 mm biegnący wzdłuż ul. Leśnej (dz. nr 60/9) w centrum Górzna z wodociągiem \varnothing 110 mm w ul. Mirabelkowej (dz. nr 51/1) wraz z przyłączami do budynków, które nie miały dotychczas możliwości być podłączone do sieci. Zasilanie projektowanego wodociągu przewidziano z istniejących gminnych sieci wodociągowych dn 150 - węzeł nr 1 i dn 100 – węzeł nr 10. Zapewni to dwustronne zasilanie w wodę co pozwoli na wyrównanie ciśnienia w sieci oraz zapewni większą niezawodność zaopatrzenia w wodę na wypadek powstania awarii na jednym z istniejących przewodów wodociągu gminnego. Również w tym celu na trasie projektowanego wodociągu należy zamontować szereg zasuw odcinających. Zasuwy należy zlokalizować w pobliżu drogi i dobrze oznakować tak, aby można je było łatwo odszukać.

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w części Górzna objętej niniejszym opracowaniem polegać będzie na ułożeniu sieci rurociągów tłocznych z rur PVC ciśnieniowych \varnothing 110 mm i rur PE \varnothing 63 i 40 mm wzdłuż istniejących i projektowanych dróg. Do w/w przewodów dopływać będą ścieki z gospodarstw i domów jednorodzinnych z zastosowaniem indywidualnych przepompowni ścieków poprzez rurociągi tłoczne z rur PE lub PVC ułożonych na głębokości ok. 1,5 m. Na trasie rurociągów tłocznych w rejonie przepompowni P 5 zaprojektowano studnie napowietrzająco-odpowietrzająca z lewarem i przewyższeniem do rzędnej 115,00 m N.P.M. , w rejonie P 24 wprowadzenie powietrza do napowietrzania ścieków (szczegóły znajdują się w projekcie wykonawczym przepompowni). Jedynie w rejonie ul. Leśnej w Górznie ze względu na ukształtowanie terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami i jedna przepompownia sieciowa. Na zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej i na włączeniach przyłączy zaprojektowano studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej 7 1,0 m – gdy głębokość nie przekracza 1,5 m i \varnothing 1,2 m gdy jest większa, z kręgów betonowych i żelbetowych zakończonych równo z terenem z włazem żeliwnym typu ciężkiego \varnothing 60 cm. Rurociągi grawitacyjne projektuje się z rur kamionkowych obustronnie szklwionych łączonych na uszczelki poliuretanowe lub gumowe. Projektowana przepompownia zbiorcza z pompami zatapialnymi z uwagi na brak podczyszczania na kracie nie wymaga strefy ochrony sanitarnej. Przepompownie zbiorcza projektuje się o średnicy wewn. 1,80 m , wyposażona w dwie pompy zatapialne pracujące na przemian. Szczegóły techniczne zbiorczej oraz indywidualnych przepompowni ścieków zawarte są w projekcie wykonawczym przepompowni. Przepompownie indywidualne ścieków zaprojektowane na działkach niezabudowanych (ul. Wczasowa) :

- należy wykonać tylko komorę przepompowni a zasilanie, sterowanie oraz wyposażenie w pompy zostanie wykonane po doprowadzeniu do działek energii elektrycznej oraz zaistnienia potrzeby uruchomienia przepompowni. Elementy nie zainstalowane w trakcie budowy należy przekazać Inwestorowi na magazyn. W przepompowniach ścieków zaprojektowano pompy o następujących parametrach technicznych:

1. Przepompownia Górzno ul. Leśna

typ pompy

np. prod. HIDROINSTAL

COCQ – NH3 + CNYT2

Pn – 7,5 kW

i n – 18 A

H – 32,6 m sł. wody

Q – 6,5 l/s

2. Przepompownie P 2, P 8 , P 9

np. prod. HIDROINSTAL

B03-L1+BO3UL02

Pn – 1,5 kW

i n – 3,7 A

H – 8,8 m sł. wody

Ogłoszenie sporządzono w 2 egz.:

1: a/a

2: tablica ogłoszeń Zamawiającego

Górzno, dnia 02.07.2010r.

Q – 6,5 l/s

3. Przepompownie P 28, P 29, P 30 , P 31

np. prod. HIDROINSTAL

B03TR1 + B03 NTR 2

Pn – 2,4 kW

8

i n – 5,2 A

H – 16,5 m sł. wody

Q – 6,5 l/s

4. Przepompownia P 27

np. prod. INWAP

PWSE 1 ¼

Pn - 1,1 kW

5. Pozostałe przepompownie:

np. prod. HYDROVACUM

FZR 1.02

Pn - 2,2 kW

Na całej szerokości ulicy Leśnej na długości 980m, wzdłuż projektowanego przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej, ułożyć 4cm warstwę wiążącą z mas asfaltowych i 3cm warstwę ścieralną z masy asfaltowej SMA. Wcześniej przeprowadzić regulacje uzbrojenia ulicy. Łączna powierzchnia, na której należy wykonać nowe warstwy nawierzchni wynosi 5 720m².

2.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został zgodnie z załącznikami do SIWZ (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary, kosztorysy ofertowe).

Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej <http://bip.gorzno.pl> oraz do wglądu w Urzędzie Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, telefon: (056) 49-88-130, (056) 49-88-180 w godzinach od 8:00 do 15:00.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Przewidywany termin wykonania całości zamówienia: **do 30.04.2011r.**

6. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 w/w ustawy.

- a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - b. posiadają wiedzę i doświadczenie;
 - c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- Doświadczenie zawodowe – wykaz, co najmniej dwóch (2) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył), jako generalny wykonawca, co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie budowy sieci sanitarnych, **przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić, co najmniej 2.000.000,00 PLN brutto**. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg załącznika Nr 6 do SIWZ.
 - Doświadczenie zawodowe – wykaz, co najmniej dwóch (2) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył), co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie budowy lub przebudowy drogi gminnej lub powiatowej, obejmujące następujący zakres robót: **bitumiczne roboty nawierzchniowe z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna) w ilości nie mniejszej niż 5.000 m² w ramach każdego pojedynczego zadania**. Należy podać ich rodzaj oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg załącznika Nr 7 do SIWZ.

Uwaga:

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnienie kilku z powyższych warunków

- Potencjał kadrowy - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.
 - Kierownik budowy branży sanitarnej powinien posiadać uprawnienia bez ograniczeń oraz praktykę 3-letnią w pracy na w/w stanowisku. Praktyka kierownika budowy może zostać udokumentowana poprzez przedstawienie protokołów odbioru robót wykonanych przez wykonawcę, gdzie będzie wskazana osoba kierownika.
 - Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia bez ograniczeń w branży drogowej oraz 3-letnią praktykę zawodową.
- Wykaz wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do powyższego wykazu powinny być dołączone oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika Nr 8 do SIWZ.
- Do informacji powyższej dotyczącej potencjału kadrowego, która wiąże się z pkt. X ppkt 9 SIWZ winny być załączone życiorysy zawodowe osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wg załącznika Nr 9 do SIWZ.
- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg załącznika Nr 10 do SIWZ.

Ogłoszenie sporządzono w 2 egz.:

1: a/a

2: tablica ogłoszeń Zamawiającego

Górzno, dnia 02.07.2010r.

- wytwórnia mas o wydajności > 150 ton oddalanej od miejsca realizacji zadania nie dalej niż 60 km (do 2 godzin dojazdu do miejsca wbudowania),
- walce wyposażone w system zagęszczanie niepowodujący przenoszenia drgań na otoczenie i pobliskie budynki - 2 szt.

- Oplaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia – **wartość ubezpieczenia powinna wynosić, co najmniej 2.000.000,00 PLN brutto.**

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 - Kryterium oceny ofert i ich znaczenie. Kryterium: Cena – 100 %. Sposób oceny ofert i kryteria są opisane szczegółowo w pkt XVIII SIWZ.
 - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie w pok. nr 8 lub na adres siedziby Zamawiającego w terminie do dnia **16.07.2010r. do godziny 10:00** w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Zaleca się stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: **URZĄD GMINY W GÓRZNIE, UL. RYNEK 1, 87-320 GÓRZNO** oraz opatrzona adnotacją „**OFERTA – BUDOWA WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY LEŚNEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI FIAŁKI I W ULICY LEŚNEJ, WCZASOWEJ, MIRABELKOWEJ W GÓRZNIE**”, „**NIE OTWIERAĆ PRZED 16.07.2010r. PRZED GODZ. 10:15**”.
- Koperta wewnętrzna, do której Wykonawca włoży ofertę powinna być oznakowana jw. oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. W razie konieczności wprowadzenia zmian do złożonej oferty, Wykonawca swoje oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinien złożyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert w trwałej zamkniętej kopercie opisanej tak jak oferta, z dodatkkiem „ZMIANA”. Otwarcie ofert jest komisyjne i jawne, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu **16.07.2010r. o godzinie 10:15 w pok. nr 6.**

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie:
 - na wniosek pobierać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego /od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-tej/
 - na wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego, drogą faks: 056-49-892-49 lub drogą elektroniczną: j.slesinska@gorzno.pl
 - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Oryginał przekazywanej treści winien być przesłany pocztą w dniu nadania faksu lub wysłania drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.**
- Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
- Zamawiający nie przewiduje wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na mocy art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość etapowania robót i zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Warunki wprowadzania zmian do treści zawartej umowy:

a.) warunki zmiany przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia:

- Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego;
- Z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót;
- Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
- Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

Każdorazowa zmiana umowy będzie potwierdzona pisemnie, czyli stosownym aneksem.

Ogłoszenie sporządzono w 2 egz.:

1: a/a

2: tablica ogłoszeń Zamawiającego

Górzno, dnia 02.07.2010r.

17. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
18. Informacje dotyczące zamówienia oraz informacje o oświadczeniach, dokumentach wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego można uzyskać od: w sprawach merytorycznych – Jolanta Ślesieńska – Inspektor – tel. 056-49-88-130 lub 056-49-88-180 oraz faks 056-49-892-49; w sprawach proceduralnych – Remigiusz Otremba – Pełnomocnik ds. przeprowadzenia postępowania – faks 056-49-892-49.
19. Zamawiający informuje, że zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2010r.

Burmistrz

Robert Stańko