

2. CPV 45233253-7. Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów

1. CPV 45233142-6 .Roboty przygotowawcze i ziemne		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 1,247 Jedn.: km	
		Cena jednostkowa pozycji
2	KNR-0221-01-12-1 Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów. Koszenie na terenie niezadrzewionym. Ilość: 2475 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
3	KNR-0221-01-12-3 Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów. Wygrabianie i zebranie w stosy. Ilość: 2475 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
4	KNR-0201-01-26-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm. Ilość: 2475 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
5	KNR-0201-04-01-2 Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarniowej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny. Spulchnianie ziemi zadarniowej glebogryzarką. Kategoria gruntu III - IV. Ilość: 0,25 Jedn.: ha	
		Cena jednostkowa pozycji
6	KNR-0401-01-08-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Ilość: 97 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
7	KNR-0201-02-29-1 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Kategorii gruntu I-II. Ilość: 371,25 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
8	KNR-0201-02-35-1 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3.0 m. Kategorii gruntu I - II. Ilość: 371,25 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji

1. CPV 45233142-6 .Roboty przygotowawcze i ziemne - podsumowanie

Razem element (0,95 km).
Cena jednostkowa.

2. CPV 45233253-7. Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-6-01-02-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II-IV.	

2. CPV 45233253-7. Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów

Lp.	Opis	Koszt jedn.
	Ilość: 1593,3 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
2	KNR-6-01-02-3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV. Ilość: 824,3 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
3	KNR-0231-04-07-1 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.- lecz na podsypce cementowo-piaskowej Ilość: 1150,5 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
4	KNR-0231-04-03-6 Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach 12x25cm, na podsypce piaskowej - na tyłach zjazdów Ilość: 96,5 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
5	KNR-0231-04-03-3 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej-obramowanie od strony jezdni Ilość: 1247 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
6	KNR-0231-04-02-4 Ława betonowa pod krawężniki z oporem.- lecz pod obrzeża z betonu B-10 Ilość: 34,5 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
7	KNR-0231-04-02-4 Ława betonowa pod krawężniki z oporem pod krawężniki i oporniki ,z betonu B-10 Ilość: 153,5 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
8	KNR-6-08-01-8 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gruntu stabilizowanego, betonu lub mas mineralno-bitumicznych. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość podbudowy 8 cm. Ilość: 124,7 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
9	KNR-6-01-04-3 Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Ilość: 1533,4 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
10	KNR-6-01-09-3 Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Ilość: 146,4 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
11	KNR-0231-06-07-7 Ścieki uliczne z klinkieru drogowego. Dodatek za każdy następny 1 rząd klinkieru uładany na płask, na podsypce cementowo- piaskowej.- obudowa krawedzi jezdni kostka 16*16cm gr.14 cm- 2 rzedy Ilość: 1247 Jedn.: m Krotność: 2	
	Cena jednostkowa pozycji	

3. CPV 45232452-5. Odwodnienie powierzchniowo-wgłębne wpustami jezdniowymi do studni melioracyjnych

Lp.	Opis	Koszt jedn.
12	KNR-6-05-02-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub.6 cm, układanie na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Ilość: 1387 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
13	KNR-6-05-02-2 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub.6 cm, układanie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Ilość: 146,4 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		

2. CPV 45233253-7. Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów - podsumowanie

Razem element (1,25 km)
Cena jednostkowa

3. CPV 45232452-5. Odwodnienie powierzchniowo-wgłębne wpustami jezdniowymi do studni melioracyjnych

Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-08-03-1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych sposób rozbiórki - ręczny, grubość nawierzchni 3cm. Ilość: 2 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
2	KNR-0231-08-04-1 Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego i brukowca. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, sposób rozbiórki - ręczny, grubość nawierzchni 15cm. Ilość: 2 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
3	KNR-0231-08-04-2 Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego i brukowca. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego, sposób rozbiórki - ręczny, grubość nawierzchni za każdy dalszy 1cm.- lecz do grub. 20cm Ilość: 2 Jedn.: m2 Krotność: 5	
Cena jednostkowa pozycji		
4	KNR-0201-02-21-1 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki podsięberne o pojemności łyżki 0,15m ³ . Kategoria gruntu I-II. Ilość: 17 Jedn.: m3	
Cena jednostkowa pozycji		
5	KNR-0201-02-30-1 Zasypywanie wykopów spycharkami.Przemieszczanie gruntu na odległość do 10 m.Kategoria gruntu I-III. Ilość: 15,3 Jedn.: m3	
Cena jednostkowa pozycji		
6	KNR-0218-06-25-2 Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500mm, z osadnikiem i bez syfonu. Ilość: 5 Jedn.: sztuk	
Cena jednostkowa pozycji		

3. CPV 45232452-5. Odwodnienie powierzchniowo-wgłębne wpustami jezdniowymi do studni melioracyjnych

Lp.	Opis	Koszt jedn.
7	KNR-0218-05-01-1 Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o grubości 10cm. Ilość: 7,5 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
8	KNR-0218-02-07-4 Rury z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm.- lecz nieciśnieniowe podejścia do studni melioracyjnej Ilość: 15 Jedn.: m	
Cena jednostkowa pozycji		
9	KNR-0231-06-02-1 Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów. Sączki podłużne, wyloty z betonu. Ilość: 5 Jedn.: sztuk Zastosowane współczynniki: R x 0,5, M x 0,5, S x 0,5.	
Cena jednostkowa pozycji		
10	KNR-0231-01-07-5 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub mieszanką betonową. Wyrównanie podbudowy mieszanką betonową, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm.- beton B-25 Ilość: 8,7 Jedn.: m3	
Cena jednostkowa pozycji		
11	KNR-6-05-02-2 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub.6 cm, układanie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.- obudowa wpustów Ilość: 1,8 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		

3. CPV 45232452-5. Odwodnienie powierzchniowo-wgłębne wpustami jezdniowymi do studni melioracyjnych - podsumowanie

Razem element (1,25 km)

Cena jednostkowa

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	CPV 45233142-6 .Roboty przygotowawcze i ziemne	
2	CPV 45233253-7. Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów	
3	CPV 45232452-5. Odwodnienie powierzchniowo-wgłębne wpustami jezdniowymi do studni melioracyjnych	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja: Remont dr pow nr 1823C z zabudową pasa drogowego chodnikiem przyjezdniowym jednostr, w Szczutowie dł.1,25km

Obiekt: Remont dr pow nr 1823C na odc. o długości 1,25 km z zabudową cz. pobocza i pasa zieleni chodnikiem ,m.Szczutowo

Rodzaj robót: drogowe - CPV 45233253-7

Inwestor: Gmina Miasta i Gminy Górzno
Górzno,,ul. Rynek 1
87-310 Górzno

Wykonawca: Przetarg wg Ust o Zamówieniach Publicznych

Rodzaj kosztorysu: inwestorski

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

Stawka za r-godz.:

WYKONAWCA

INWESTOR